

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
	総数	9,205	25	10	4	8	16	23	29	53	58	88	135	244	450	519	700	1,096	1,350	1,493	1,342	1,025	457	80	-
	男	4,933	14	5	3	6	11	17	21	38	40	59	88	172	316	360	463	722	819	755	577	342	97	8	-
	女	4,272	11	5	1	2	5	6	8	15	18	29	47	72	134	159	237	374	531	738	765	683	360	72	-
01000	感染症及び寄生虫症	227	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	-	8	11	15	18	23	39	41	40	19	5	-	-
	男	99	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	-	7	5	10	10	8	21	11	9	10	1	-	-
	女	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5	8	15	18	30	31	9	4	-	-
01100	腸管感染症	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	2	3	1	1	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	2	-	1	-	-
01200	結核	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	3	3	2	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-
01201	呼吸器結核	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	3	3	2	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-
01202	その他の結核	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	84	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	7	5	14	14	20	9	4	-	-
	男	35	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	7	3	4	5	1	-	-	-
	女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	7	11	16	4	3	-	-
01400	ウイルス肝炎	65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	6	5	5	11	12	11	8	1	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	4	1	2	6	3	1	-	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	4	9	6	8	7	1	-	-	-
01401	B型ウイルス肝炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	C型ウイルス肝炎	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	3	4	10	11	10	8	1	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	5	3	1	-	-	-	-
	女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	9	6	7	7	1	-	-	-
01403	その他のウイルス肝炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01500	H I V病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	48	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	4	3	4	11	11	6	6	-	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	7	2	2	4	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	9	4	2	-	-	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	
02000	新生物	3,036	-	4	1	3	2	2	2	6	13	22	51	102	207	268	335	512	540	461	291	166	43	5	-	
		男	1,798	-	2	1	2	2	2	1	1	9	10	25	63	130	176	219	353	340	247	141	60	11	3	-
		女	1,238	-	2	-	1	-	-	1	5	4	12	26	39	77	92	116	159	200	214	150	106	32	2	-
02100	悪性新生物	2,962	-	4	1	2	2	2	1	5	13	21	51	101	205	264	331	505	528	445	280	155	41	5	-	
		男	1,764	-	2	1	1	2	2	-	1	9	10	25	63	128	173	217	348	334	240	136	59	10	3	-
		女	1,198	-	2	-	1	-	-	1	4	4	11	26	38	77	91	114	157	194	205	144	96	31	2	-
02101	口唇、口腔及び咽頭	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	10	3	3	5	4	4	1	1	-	-	
		男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	10	2	3	4	3	3	1	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
02102	食道の悪性新生物	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	20	15	17	16	12	7	2	-	-	-	
		男	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	20	13	16	14	8	4	1	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	4	3	1	-	-	-
02103	胃の悪性新生物	416	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	9	28	33	39	65	82	70	47	29	7	-	-	
		男	279	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	8	22	24	28	54	62	46	22	10	-	-	-	
		女	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	9	11	11	20	24	25	19	7	-	-	
02104	結腸の悪性新生物	241	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	8	5	15	19	29	39	39	36	25	18	3	-	-	
		男	120	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	7	11	15	23	18	19	12	5	-	-	
		女	121	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	8	8	14	16	21	17	13	13	3	-	-
02105	直腸S状結腸移行部	115	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	9	18	27	16	15	9	2	4	1	-	
		男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	5	9	15	11	7	5	-	1	1	
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	12	5	8	4	2	3	-	
02106	肝及び肝内胆管	455	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	13	31	43	58	121	82	47	32	12	5	-	-	
		男	280	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	11	23	30	47	81	43	19	10	3	2	-	
		女	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	13	11	40	39	28	22	9	3	-	
02107	胆のう及びその他の胆道	104	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	8	11	18	19	18	13	8	2	1	-	
		男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	9	10	10	7	6	2	-		
		女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	8	9	11	7	6	2	1	
02108	膵の悪性新生物	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	23	13	20	30	21	14	3	-	-	-	
		男	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	11	11	16	15	8	5	-	-		
		女	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	2	4	15	13	9	3	-		
02109	喉頭の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	2	1	-	-		
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	2	1	-		
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
02110	気管、気管支及び肺	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	36	42	56	98	118	99	65	33	6	2	-	
		男	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	23	32	44	74	82	61	38	17	1	2	
		女	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	13	10	12	24	36	38	27	16	5	-	
02111	皮膚の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	2	2	4	2	-	-	
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	1	4	1	-	

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	
02112	乳房の悪性新生物	114	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	16	19	13	17	6	7	14	5	2	1	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女	113	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	16	19	13	17	6	7	13	5	2	1	-	-	
02113	子宮の悪性新生物	38	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	2	2	5	5	2	5	2	2	-	-	-	
	男
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	3	2	2	5	5	2	5	2	2	-	-	-	
02114	卵巣の悪性新生物	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	7	8	4	4	7	2	1	-	-	-	
	男
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	7	8	4	4	7	2	1	-	-	-	
02115	前立腺の悪性新生物	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	10	18	13	10	4	4	-	-	
	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	10	18	13	10	4	4	-	-	
	女
02116	膀胱の悪性新生物	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	9	6	11	13	7	9	2	-	-	
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	3	8	9	4	6	-	-	-	
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	4	3	3	2	-	-	
02117	中枢神経系	22	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	5	2	2	-	1	-	-	-	
	男	14	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	-	1	-	-	-	
	女	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
02118	悪性リンパ腫	75	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	5	10	5	10	15	12	6	8	-	-	-	
	男	46	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	6	4	5	10	9	4	3	-	-	-	
	女	29	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	5	5	3	2	5	-	-	-	
02119	白血病	78	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	8	4	12	12	16	11	6	2	-	-	-	-	
	男	49	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	6	3	8	10	9	5	2	1	-	-	-	-	
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	7	6	4	1	-	-	-	-	
02120	その他のリンパ組織	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	8	6	7	3	-	-	-	-	
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	5	3	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	2	-	-	-	-	-	
02121	その他の悪性新生物	206	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3	2	13	6	16	24	25	39	37	19	13	4	1	-	
	男	119	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	11	5	14	12	19	25	18	5	4	1	-	-	
	女	87	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	12	6	14	19	14	9	3	1	-	
02200	その他の新生物	74	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	2	4	4	7	12	16	11	11	2	-	-	
	男	34	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	5	6	7	5	1	1	-	-	
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	6	9	6	10	1	-	-	
02201	中枢神経系	17	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	2	2	1	-	-	
	男	8	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	
02202	中枢神経系を除くその他	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	10	13	9	9	1	-	-	
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	6	4	1	-	-	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	7	5	8	1	-	-	

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
03000	血液及び造血器の疾患	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	9	4	1	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	1	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	6	3	1	-	-
03100	貧血	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
03200	その他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	6	3	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	2	-	-	-
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	192	1	1	-	-	-	1	-	1	1	4	3	3	13	12	21	21	29	26	25	20	9	1	-
	男	89	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	9	10	13	12	12	9	6	6	3	-	-
	女	103	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	2	8	9	17	17	19	14	6	1	-
04100	糖尿病	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	9	9	15	17	24	15	13	10	7	1	-
	男	62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	8	10	11	12	5	2	2	1	-	-
	女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	5	6	12	10	11	8	6	1	-	-
04200	その他	64	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	4	3	6	4	5	11	12	10	2	-	-
	男	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	2	3	1	-	4	4	4	2	-	-
	女	37	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	3	3	5	7	8	6	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	2	1	6	9	14	7	1	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	2	1	2	5	3	1	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	11	6	1	-
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	13	5	1
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	10	5	1	-
05200	その他の障害	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	1	-	2	1	1	2	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	1	-	1	1	-	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
06000	神経系の疾患	100	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	6	4	7	13	24	16	13	5	2	-	-
	男	48	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	2	4	6	13	8	4	1	2	-	-
	女	52	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	3	7	11	8	9	4	-	-	-
06100	髄膜炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	1	1	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	6	9	6	-	1	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	4	2	-	1	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	5	4	-	-	-	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
06400	アルツハイマー病	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	3	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	-	-	-
06500	その他の神経系の疾患	38	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	6	2	1	5	11	1	3	1	1	-	-
	男	19	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	2	6	1	1	-	1	-	-
	女	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	3	5	-	2	1	-	-	-
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	2,608	-	-	-	3	1	2	5	8	14	18	24	45	82	102	169	266	359	468	494	359	166	23	-
	男	1,274	-	-	-	2	1	2	5	7	11	10	20	36	64	73	120	182	199	227	182	101	29	3	-
	女	1,334	-	-	-	1	-	-	-	1	3	8	4	9	18	29	49	84	160	241	312	258	137	20	-
09100	高血圧性疾患	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	6	12	16	6	2	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	3	6	-	-	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	6	16	6	2	-
09101	高血圧性心疾患	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	5	11	3	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	4	11	3	-	-
09102	その他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	7	5	3	2	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	2	-
09200	心疾患(高血圧性を除く)	1,331	-	-	-	1	1	1	5	7	9	10	10	31	46	55	90	138	181	223	251	166	92	14	-
	男	654	-	-	-	1	1	1	5	6	7	6	10	25	38	38	71	102	88	97	91	47	17	3	-
	女	677	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	6	8	17	19	36	93	126	160	119	75	11	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	6	1	1	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	1	-
09202	急性心筋梗塞	387	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	8	16	17	29	56	54	68	75	42	12	2	-
	男	210	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	7	15	13	25	45	28	33	31	4	1	-	-
	女	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	11	26	35	44	38	11	2	-
09203	その他の虚血性心疾患	330	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	3	13	14	18	27	45	51	57	40	32	14	1	-
	男	188	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	3	12	13	12	23	31	23	26	18	13	5	-	-
	女	142	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	1	6	4	14	28	31	22	19	9	1	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	6	11	6	7	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	1	4	3	-	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	7	3	7	-	-

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	
09205	心筋症	27	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	3	3	3	5	1	4	-	1	-	-	
		20	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	1	3	2	3	-	4	-	-	-	-	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	1	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	171	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	3	5	8	11	16	19	29	36	19	14	3	-	
		76	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	1	3	5	7	11	4	14	13	7	2	2	-	
		95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	4	5	15	15	23	12	12	1	-
09207	心不全	307	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	3	6	6	13	9	34	49	76	57	42	7	-	
		113	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	3	4	8	5	23	18	20	16	9	1	-	
		194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	4	11	31	56	41	33	6	-
09208	その他の心疾患	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	5	5	10	10	8	4	1	-	-	
		25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	1	2	3	4	3	5	1	1	-	-	
		27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	5	7	3	1	-	-
09300	脳血管疾患	1,019	-	-	-	2	-	-	-	1	4	6	14	13	31	33	64	97	132	202	202	156	59	3	-	
		503	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	10	10	23	25	39	63	85	110	77	43	10	-	-	
		516	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	4	3	8	8	25	34	47	92	125	113	49	3	-	
09301	くも膜下出血	102	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	6	6	6	5	14	14	12	11	13	7	3	-	-	
		38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	2	3	7	7	4	3	2	-	-	-	-	
		64	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	4	2	7	7	8	8	11	7	3	-	-	
09302	脳内出血	255	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	5	7	17	18	21	36	34	41	36	27	5	1	-	
		144	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	5	14	14	13	19	20	24	17	7	2	-	-	
		111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	4	8	17	14	17	19	20	3	1	-	
09303	脳梗塞	628	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	9	27	41	82	144	149	114	49	2	-	
		302	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	7	17	32	60	80	58	30	8	-	-	
		326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	9	22	64	91	84	41	2	-	
09304	その他の脳血管疾患	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	4	6	4	8	2	-	-	
		19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	1	3	-	6	-	-	
		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	2	-	-
09400	大動脈瘤及び解離	129	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	7	17	27	22	23	13	6	1	-	
		61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	6	8	17	9	5	6	2	-	-	
		68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	9	10	13	18	7	4	1	-	
09500	その他の循環器系の疾患	74	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	5	7	8	15	15	6	8	3	3	-	
		39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	5	3	4	8	8	3	5	-	-	-	
		35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	7	7	3	3	3	-	
10000	呼吸器系の疾患	1,415	1	1	-	-	1	-	3	1	2	2	3	9	24	23	37	122	193	285	282	266	136	24	-	
		762	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	1	4	19	19	25	82	139	171	149	109	38	1	-	
		653	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	5	5	4	12	40	54	114	133	157	98	23	-	
10100	インフルエンザ	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2	1	6	1	-	-	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	1	4	-	-	-	

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類コード (ICD-10)	死因	総数	0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳	
10200	肺炎	894	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	10	15	22	68	111	181	180	181	101	18	-	
		481	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	15	17	46	83	111	90	78	28	1	-
		413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	5	22	28	70	90	103	73	17	-
10300	急性気管支炎	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
10400	慢性閉塞性肺疾患	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	14	23	34	27	13	3	-	-	
		78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	15	22	19	6	1	-	-	
		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	12	8	7	2	-	-	
10500	喘息	31	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	1	-	1	1	3	5	8	2	3	1	-	
		14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	4	1	1	-	-	
		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	4	4	1	2	1	-
10600	その他の呼吸器系の疾患	349	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	11	5	12	38	52	62	66	62	27	5	-	
		181	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	6	23	38	35	36	21	7	-	-
		168	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	1	6	15	14	27	30	41	20	5	-
11000	消化器系の疾患	387	-	1	1	-	-	-	2	2	1	10	15	17	21	23	33	37	54	48	47	47	24	4	-	
		198	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	11	14	16	19	23	19	31	21	20	14	2	-	-	
		189	-	1	1	-	-	-	1	1	1	4	4	3	5	4	10	18	23	27	27	33	22	4	-	
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	8	2	4	2	5	-	-	
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	1	2	-	1	-	-	
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	4	-	-	
11200	ヘルニア及び腸閉塞	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	8	11	13	11	3	-	-	
		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	6	7	3	-	-	-	
		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	4	5	6	8	3	-	-
11300	肝疾患	152	-	-	1	-	-	-	1	2	1	6	11	14	16	14	20	21	15	7	10	5	7	1	-	
		89	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	12	14	12	16	10	4	3	3	-	-	-	
		63	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	2	2	4	11	11	4	7	2	7	1	-
11301	肝硬変(アルコール性除く)	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	9	6	12	15	9	3	7	4	2	-	-	
		43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	7	4	9	6	2	1	1	2	-	-	
		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	9	7	2	6	2	2	-	-
11302	その他の肝疾患	70	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	6	8	7	8	8	6	6	4	3	1	5	1	-	
		46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	7	8	7	4	2	2	2	1	-	-	
		24	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	1	2	4	2	1	-	5	1	-
11400	その他の消化器系の疾患	153	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	4	7	9	12	23	28	20	29	9	3	-	
		70	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	5	6	7	16	11	8	8	1	-	-	
		83	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	3	5	7	17	12	21	8	3	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	年齢																			不詳		
			0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~94	95~99
16400	周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	その他周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形及び染色体異常	15	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
17100	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	循環器系の先天奇形	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17201	心臓の先天奇形	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17202	その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	その他の先天奇形	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17500	他に分類されないもの	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候・異常臨床所見	183	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	5	5	3	5	13	20	26	42	38	15
	男	54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	3	3	2	6	6	8	8	3	1
	女	129	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	7	14	18	34	35	14
18100	老衰	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	14	21	37	37	15
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	3	1
	女	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	15	30	34	14

表25 死亡数(死因・年齢・性)

死因分類 コード (ICD-10)	死因	総数	年齢																			不詳			
			0	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89		90~94	95~99	100~
18200	乳幼児突然死症候群	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	その他の症状	49	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	5	5	3	4	7	6	5	5	1	-	
		男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	3	3	2	4	3	2	1	-	-	
		女	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	3	4	1	
20000	傷病及び死亡の外因	650	2	-	2	2	10	17	17	33	22	29	30	47	70	52	53	62	48	60	52	29	11	2	
		男	447	2	-	2	2	7	11	12	27	16	28	23	38	57	41	33	41	31	30	28	14	4	
		女	203	-	-	-	3	6	5	6	6	1	7	9	13	11	20	21	17	30	24	15	7	2	
20100	不慮の事故	367	2	-	2	2	5	5	1	10	5	7	8	20	26	27	33	43	35	55	41	28	10	2	
		男	228	2	-	2	2	4	5	1	9	3	7	6	15	22	22	20	26	20	25	21	13	3	
		女	139	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	5	4	5	13	17	15	30	20	15	7	2	
20101	交通事故	69	-	-	-	2	5	-	-	3	3	2	3	6	12	10	8	5	5	1	2	2	-	-	
		男	55	-	-	-	2	4	-	-	3	2	2	2	5	11	8	6	3	4	-	2	1	-	
		女	14	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	2	2	1	1	-	1	-	
20102	転倒・転落	73	-	-	1	-	-	2	-	3	1	3	4	5	4	5	5	7	6	11	3	9	3	1	
		男	43	-	-	1	-	2	-	3	1	3	3	3	4	3	3	4	4	4	1	3	1	-	
		女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	3	2	7	2	6	2	1	
20103	不慮の溺死及び溺水	96	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	2	5	3	12	15	14	20	14	5	1	-	
		男	54	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	2	4	3	7	10	5	8	7	2	1	-	
		女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	9	12	7	3	-	-	
20104	不慮の窒息	73	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	4	3	11	2	16	15	10	4	-	
		男	38	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	1	5	-	8	8	6	-	-	
		女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	2	8	7	4	4	-	
20105	煙、火及び火災への曝露	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	
20106	有害物質による中毒	10	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
		男	7	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
20107	その他の不慮の事故	40	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	4	4	8	6	5	2	2	1	
		男	29	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	3	7	4	3	1	1	-	
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	1	
20200	自殺	242	-	-	-	-	4	11	15	23	14	21	20	24	39	22	15	14	10	3	5	1	1	-	
		男	188	-	-	-	2	6	11	18	13	20	15	20	30	16	9	10	9	3	4	1	1	-	
		女	54	-	-	-	2	5	4	5	1	1	5	4	9	6	6	4	1	-	1	-	-	-	
20300	他殺	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		女	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20400	その他の外因	37	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	3	4	3	4	5	3	2	6	-	-	-	
		男	29	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	4	3	3	5	2	2	3	-	-	-	
		女	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	